



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. M 110303 vom/ dated 22.08.2017

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.  
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Elektronisches Codeschloss für Wertbehältnisse</p> <p>Klasse 2</p> <p>mit folgenden Schlossausführungen (Eingabeeinheit/Schloss):</p> <p>3000/4200M, 3710/4200M, 3715/4200M, 3815/4200M, 4715/4200M, 5715/4200M, 3035/4200M, 3047/4200M, 3190/4200M, 3710/4200M, 3750/4200M, 5750/4200M, 82869/4200M</p> <p>mit Software 3800 Dual Control, 3802 LGB ( LG Basic) und 3803 LGB+ (LG Basic Plus)</p> <p>3035/4300M, 3047/4300M, 3125/4300M, 3190/4300M, 3710/4300M, 3750/4300M, 5750/4300M, 3750K/4300M, 5750K/4300M, 8130/4300M, 82869/4300M</p> <p>mit Software 39E (Pro) und 66E LGA (LG Audit)</p> <p>Optional mit den externen Batteriefächern 4002 oder 2789-NC</p> <p>Optional Sperrung bzw. Freigabe des Schlosses durch das System LYW PL2014</p>	<p>LA GARD Swingbolt</p>		



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. M 110303 vom/ dated 22.08.2017

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.  
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>High security electronic lock for secure storage units</p> <p>Class 2</p> <p>with following lock variations (input unit/lock):</p> <p>3000/4200M, 3710/4200M, 3715/4200M, 3815/4200M, 4715/4200M, 5150/4200M, 3035/4200M, 3047/4200M, 3190/4200M, 3710/4200M, 3750/4200M, 5750/4200M, 3810/4200M, 82869/4200M</p> <p>with Software 3800 Dual Control, 3802 LGB ( LG Basic) and 3803 LGB+ (LG Basic Plus)</p> <p>3035/4300M, 3047/4300M, 3125/4300M, 3190/4300M, 3710/4300M, 3750/4300M, 3750K/4300M, 8130/4300M, 82869/4300M</p> <p>with Software 39E (Pro) and 66E LGA (LG Audit)</p> <p>Optional with the external battery boxes 4002 or 2789-NC</p> <p>Optional blocking resp. release of the lock by the system LYW PL2014</p>	LA GARD Swingbolt		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. M 110303 vom/ dated 22.08.2017

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Prüfbericht des VdS-Labors für Security	STM 17 803	14.08.2017	
Prüfberichte des VdS-Labors für Software-Prüfungen Technische Dokumentation gemäß Prüfbericht Nr. STM 17 803, Anlage 2	161513-AU01-SW01-PB01	14.07.2017	
Test report of the VdS-Laboratory for Security	STM 17 803	14.08.2017	
Test reports of the VdS-Laboratory for Software Technical documentation according test report No. STM 17 803, annex 2	161513-AU01-SW01-PB01	14.07.2017	

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. M 110303 vom/ dated 22.08.2017

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

1. Der Einbau des Schlosses in Wertbehältnisse ist gemäß zugehöriger Montageanleitung vorzunehmen. Es ist zu beachten, dass das Schloss gegen gewaltsame Angriffe ausreichend geschützt ist.
  2. Die Schlösser unterliegen nur dann dem Geltungsbereich dieses Zertifikats, wenn sie mit Herstellernamen, Typenbezeichnung und der VdS-Kennzeichnung gemäß VdS 2344 gekennzeichnet sind.
  3. Die Schlösser erfüllen die Anforderungen der Klasse B gemäß EN 1300.
  4. Der direkte Anschluss des Systems LYW PL2014 an den Sperreingang des Schlosses ist zulässig.
- 
1. When mounting the installation instructions of the manufacturer have to be followed. It is has to be considered that the lock is sufficiently protected against forced attacks.
  2. The locks are covered by this certificate only, if they are marked with the name or logo of the certificate owner, type designation and VdS marking according to VdS 2344.
  3. The locks fulfill the requirements of EN 1300 - class B.
  4. The direct connection of the system LYW PL2014 to the blocking input of the lock is permissible.